

Ejercicios 8: “Traductor de idiomas y tabla”

En este ejercicio vamos a trabajar 2 cosas:

Por una parte la tabla.

Un traductor.

La tabla se obtiene en **Disposición → Disposición tabular**. Situado en la columna izquierda.

La tabla tiene que ser de 2 columnas y 4 registros, o lo que es lo mismo 4 filas. Si no es así no puede funcionar.

Todos los elementos se meten en la tabla de forma ordenada.



Las 2 etiquetas en verde: “**Texto**” y “**Traducción**”.

Los 2 visores de lista que incluyen ambos la siguiente lista: **de, en, es,**

Hay que seleccionar cada idioma, el de escritura y el de traducción.


Los 2 campos de texto, uno, el de la izquierda donde se pone el texto en un idioma y el otro donde se hará la traducción en el otro idioma.

Por último un botón “**Traducir**” para señalar el inicio de la traducción.

El elemento “**Estado**” es una etiqueta que te dirá si ha habido un error en la última traducción.

Para que encajen tendrás que cambiar el tamaño de los elementos.

Código para la traducción.



Traductor

https://translate.yandex.com/es/?source_lang=es&target_lang=en&text=traductor%20de%20yandex

Siglas de los idiomas

https://yandex.com/dev/translate/doc/en/concepts/api-overview#api-overview_languages

Tarea extra.

Para completar un poco más la tabla pon debajo otra etiqueta donde se indique el código de respuesta.